


Motor Yacht 4 S



Caractéristiques générales

Longueur H.T..... 11 m / 36.1ft
 Largeur H.T..... 5.1 m / 16.8ft
 Tirant d'eau 0.8 m / 2.6ft
 Tirant d'air 3.78 m / 12.4ft
 Déplacement léger 9.5T

Motorisation..... 2 x 150 ch / 2 x 110kW

Capacité des réservoirs :
 Eau douce..... 350 l (approx.)
 Gazole..... 2 X 600 l (approx.)
 Autonomie..... 1000 mn

Bateau certifié CE :
 Catégorie B : ~8 pers.
 Catégorie C : ~12 pers.
 Catégorie D : ~20 pers.

Architecte **Daniel ANDRIEU**
Design intérieur **Pierangelo ANDREANI**
Constructeur **FONTAINE-PAJOT**

AMENAGEMENT INTERIEUR

Généralités

- Ebénisterie Alpi selon Millésime en vigueur
- Intérieurs carré / cabines : plancher selon Millésime en vigueur
- Vaigrage plafonds et bordés selon millésime en vigueur
- Coussins de banquette tissus, coloris selon Millésime en vigueur
- Matelasserie en mousse Polyéther
- Ventilation naturelle par hublots de bordé et panneaux de pont

AMENAGEMENT DU CARRE

Carré

- Carré accessible par porte coulissante pmma
- Vue panoramique par baies périphériques
- Large puit de lumière
- Rideau sur porte d'entrée cockpit
- Ventilation par hublots de baie
- Eclairage par spots LED

Espace cuisine

- Cuisine avec plan de travail
- Poubelle avec accès vertical
- Evier inox double
- Eau chaude et froide sous pression par mélangeur
- Plaque de cuisson inox 2 feux gaz
- Réfrigérateur-congélateur table top
- Environ 97 L de froid positif & 16 L de négatif
- Placard de rangement + équipets + tiroirs
- Ventilation par hublot de baie au-dessus de la plaque de cuisson

Espace salon

- Banquette 5 + 2 places
- Table basse en ébénisterie
- Sellerie en tissu suivant millésime

Poste de barre

- Assise 2 places
- Grande console pour les commandes moteur & instruments de navigation
- Essuie-glace avec lave-glace

AMENAGEMENT DE COQUE : 4 cabines 2 salles de bains*ECLAIRAGE PRINCIPAL PAR SPOTS LEDS*

Coque bâbord et tribord

Cabines arrière

- Accès par porte en ébénisterie depuis la coursive
- Lit double 1,60 x 2,00 approx.
- Penderie
- Rangement sous le lit
- Grande baie fixe de bordé
- Ventilation par hublots de bordé
- Liseuses de chevet
- Rideau occultant pour la baie

Salles de bain (commune aux 2 cabines)

- Accès commun via la coursive par porte en ébénisterie
- Plan de travail avec vasque intégrée et miroir
- Douche avec eau chaude et froide par mitigeur
- WC marin manuel
- Accessoires de salle de bain (support papier WC + porte serviette)
- Ventilation par hublot de bordé

Coursive

- Placard

Cabines avant

- Accès par porte en ébénisterie depuis la coursive
- 1 lit double (1,40/1,00 x 2,00m)
- Penderie
- Rangements sous le lit
- Grande baie fixe de bordé
- Ventilation par hublot de bordé et panneau de pont
- Liseuses de chevet
- Rideaux occultant sur la baie et le capot de pont

AMENAGEMENT DE COQUE : 3 cabines 2 salles de bains

ECLAIRAGE PRINCIPAL PAR SPOTS LEDS

Coque bâbord : suite propriétaire

Espace couchage

- Lit double 1,60 x 2,00 approx.
- 2 liseuses de chevet
- Rangement sous le lit
- Grande baie de bordé
- Ventilation par hublots de bordé
- Rideaux occultant sur la baie
- Penderie & sofa dans la coursive

Espace buanderie et rangement

- Accès par porte en ébénisterie depuis la coursive
- Meuble de rangement avec étagères et penderie
- Vaigrage

Espace salle de bain

- Plan de travail avec lavabo
- Miroir & équipet
- Eau chaude et froide par mitigeur
- Douche séparée avec pare douche plexi
- Pompe d'évacuation électrique des eaux grises
- Mitigeur de douche
- WC marin manuel
- Placard de rangement
- Patères
- Ventilation par capot de pont

Coque tribord

Cabine arrière

- Accès par porte en ébénisterie depuis la coursive
- Lit double 1,60 x 2,00 approx.
- Penderie
- Rangement sous le lit
- Grande baie de bordé
- Ventilation par hublots de bordé
- Rideaux occultant sur la baie
- 2 liseuses de chevet

Salles de bain (commune aux 2 cabines)

- Accès commun via la coursive par porte en ébénisterie
- Plan de travail avec vasque intégrée et miroir
- Douche avec eau chaude et froide par mitigeur
- WC marin manuel
- Accessoires de salle de bain (support papier WC + porte serviette)
- Ventilation par hublot de bordé

Coursive

- Placard

Cabine avant

- Accès par porte en ébénisterie depuis la coursive
- 2 liseuses de chevet
- Lit double (1,40/1,00 x 2,00 m)
- Penderie
- Rangement sous le lit
- Grande baie de bordé
- Ventilation par hublot de bordé et panneau de pont
- Rideaux occultant sur la baie et le capot de pont

AMENAGEMENT DE PONT

Cockpit :

- Grande banquette pour 5 avec dossier et coffres de rangement
- Banquette transformable en bain de soleil
- Coffre à gaz
- Coffre de rangement sous plancher
- Accès aux plages arrière
- Eclairage par spots étanches

Plages arrière :

- Descentes latérales sur plates-formes de bain et d'embarquement
- Plate forme entre les jupes
- 1 échelle de bain
- 1 Douche eau froide

Soutes moteurs

- Accès par capot de pont polyester sur vérin dans le cockpit
- Isolation phonique haute performance
- Eclairage par 1 néon

Pont avant :

- Feux de cotés
- Grand coffre (rangements & coffre à chaîne)
- Guindeau & mouillage
- Plage de bain de soleil

Sport top :

- Large puit de lumière
- Mâtereau pour feu de mouillage et de route

Motorisation

Moteurs et équipements :

- 2 moteurs diesel Yanmar 150ch
- Lignes d'arbre directes
- 2 hélices quadri pales
- Refroidissement moteur par échangeur eau de mer
- Ventilation du compartiment moteur par arrivée d'air + extraction d'air mécanique
- Tableaux de contrôle et commandes électriques au poste de navigation

Circuit gazole :

- Réservoirs gasoil indépendants 2x 600L environ – circuit bâbord et tribord indépendants
- Jauges électriques
- 1 pré-filtre gasoil séparateur d'eau + 1 filtre anti bactéries
- Vannes d'arrêt gasoil

Plomberie

- Réservoir eau douce (approx. 350 litres) avec jauge électrique
- Une pompe électrique et ballon de pression
- Un chauffe-eau 40 litres
- Une pompe de cale électrique automatique dans chaque soute moteur
- Une pompe de cale électrique automatique dans chaque flotteur
- Une pompe extérieure manuelle d'assèchement
- Alarme visuelle et sonore des pompes assèchement dans le carré
- Un holding tank centralisé de 130 litres.

Électricité / Électronique

Circuit de puissance 12V:

- Parc de batteries service (345A/h 12V) à bâbord
- Deux batteries de démarrage moteur (50A/h 12V)
- Couplage manuel de secours entre les 2 parcs batteries
- Recharge de chaque parc batteries par alternateurs dédiés (3 alternateurs)

Distribution 12V :

- Distribution multiplexée des fonctions 12V avec tableau de commande à l'entrée du carré
- Ecran tactile 3.5'' de contrôle (batteries, réservoirs, fonctions, ...) & commande des sorties au poste de barre interfacé sur l'écran Garmin (option)
- Départs disponibles pour équipements optionnels

Accastillage

- Système de barre hydraulique avec volant
- 2 safrans reliés par circuit hydraulique
- Balcon périphérique complet avec filière inox rigide
- Une échelle de bain à tribord
- 7 taquets d'amarrage (2 avant + 2 milieu + 2 arrière) + 1 taquet centrale
- Guindeau électrique 12V / 1000W protégé par disjoncteur avec commande dans la baille à mouillage
- Davier d'ancre
- 4 pare-battages
- Deux aussières d'amarrage de 15m de long

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif